



#### Prepare door and check dimensions Préparation de la porte et vérification des dimensions



# Confirm bottom hole location Confirmation de l'emplacement du trou inférieur

Fold supplied template along fold line and place on the exterior side of your door so that the holes in the template are aligned with the holes in your door.

Pliez le gabarit fourni le long de la ligne de pli et placez-le sur le côté extérieur de votre porte de manière à ce que les trous du gabarit soient alignés avec les trous de votre porte.




B If you already have the bottom hole drilled in your door, confirm that it aligns with the bottom hole in the template. If it does not align, drill a new hole in step 3.


If the bottom hole is not drilled, use the template to mark the location of the hole on your door. Make sure it is aligned with the other holes in your door. Drill a new hole in step 3.

Si le trou inférieur est déjà percé dans votre porte, confirmez qu'il est aligné avec l'un des trous inférieurs dans le gabarit. S'il n'est pas aligné, percez un nouveau trou à l'étape 3.


Si le trou inférieur n'est pas percé, utilisez le gabarit pour marquer l'emplacement du trou sur votre porte. Assurez-vous que le trou est aligné avec les autres trous dans la porte. Percez un nouveau trou à l'étape 3.



#### Drill new bottom hole (if needed) Perçage d'un nouveau trou inférieur (au besoin)



## Extend the top latch bolt Extension du pêne du loquet supérieur



### Adjust top latch backset (if needed) Ajustez l'écartement du loquet supérieur (si nécessaire)




If the D-shaped hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 6.

If the D-shaped hole is NOT centered, adjust latch. See "Latch Adjustment" (step 5C).


Si le trou en forme de « D » est centré dans le trou de la


est centré dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 6. Si le trou en forme de « D »


Si le trou en forme de « D » n'est PAS centré, ajustez le loquet. Voir « Ajustement du loquet » (étape 5C).


















PAS centré, ajustez le loquet.


Voir « Ajustement du loquet »

Hold the BOTTOM latch in front of latch case the door hole, with the latch case boîtier de loquet flush against the door edge. Maintenez le loquet INFÉRIEUR en face du trou de la porte, avec le boîtier de loquet à niveau avec le bord de la porte. If the semi circular hole is centered in the door hole, no adjustment is required. Proceed to step 8. If the semi-circular hole is NOT centered, adjust latch. See centered "Latch Adjustment" (step 7C). semi-circular hole Si le trou semi-circulaire est centré dans le trou de la porte, aucun ajustement n'est nécessaire. Passez à l'étape 8. (<u>)</u> Si le trou semi-circulaire n'est


not centered












## Secure handleset Fixez la serrure d'entrée à poignée




\* Si vous installez le trousse

de service pour portes

épaisses, utilisez les vis fournies dans le trousse.


T ()=

### 12 Install lever Installation du levier




⚠ WARNING: This Manufacturer advises that no lock can provide complete security by itself. This lock may be defeated by forcible or technical means, or evaded by entry elsewhere on the property. No lock can substitute for caution, awareness of your environment, and common sense. Builder's hardware is available in multiple performance grades to suit the application. In order to enhance security and reduce risk, you should consult a qualified locksmith or other security professional.

### Install strikes on door frame Installation des gâches sur le cadre de porte



Re-key deadbolt (if needed)
Recléage du pêne dormant (au besoin)



tab

Note: The screws and plastic compents used to secure the lock to the packaging are not needed for lock installation.

Remarque: Les vis et composants en plastique utilisés pour fixer la serrure sur l'emballage ne sont pas nécessaires pour l'installation de la serrure.

▲ AVERTISSEMENT: Le fabricant tient à vous aviser qu'aucun verrou ne peut à lui seul offrir une sécurité complète. Ce verrou peut être mis hors d'état par la force ou des moyens techniques ou être évité par l'utilisation d'une autre entrée sur la propriété. Aucun verrou ne peut remplacer la surveillance de votre environnement et le bon sens. Différentes qualités de matériel d'installation sont offertes pour différentes applications. Afin d'augmenter la sécurité et de réduire le risque, vous devriez consulter un serrurier qualifié ou un autre professionnel de la sécurité.